



ŽHAVÉ NOVINKY OD SPECIALISTŮ NA AKUMULÁTOROVOU TECHNIKU

2024
NOVINKY



TRAKTORY

1. TR3800E-B Zahradní traktor se sběrem a záběrem 98 cm
2. TR4200E-S Zahradní traktor s výhozem do boku a záběrem 107 cm

LIFESTYLE

3. LTO300E Prizmatické osvětlovací těleso
4. HPW2000E Tlaková myčka
5. PAD1800E Měníč napětí Nexus Escape 230V/180W

VYSAVAČ LISTÍ

6. LV5000E Vysavač/foukač listí (PŘIPRAVUJE SE - podzim 2024)

MOTOROVÉ PILY

7. CS1410E Řetězová pila s lištou 35 cm
8. CS2000E Řetězová pila s lištou 50 cm



PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

- 9. PGX1600E-H Profi nabíječka 1600W
- 10. PGX3000D PGX 3-místný nabíjecí adaptér
- 11. HC2240T Vysokokapacitní baterie 40Ah
- 12. PGX1400PB PGX Nabíjecí powerbanka

PRO X SEKAČKA

- 13. LMX5300E-SP Sekačka s variabilním pojezdem a záběrem 56 cm

PRO X KŘOVINOŘEZY

- 14. STX4500 Křovinořez s obloukovým ovládacím madlem
- 15. BCX4500 Křovinořez s ovládacími řídítky

PRO X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

- 16. HTX5300-P nůžky na živé ploty krátkého dosahu, lišta 53 cm
- 17. HTX5310-PA Nůžky na živé ploty dlouhého dosahu, výkyvná lišta 53 cm

PRO X ŘETĚZOVÁ PILA

- 18. CSX5000 Řetězová pila s lištou 50 cm

PRO X ŽÁDOVÝ FUKAR

- 19. LBPX8000 Žádový fukar, průtok vzduchu 1360m³/h

Akumulátorová technika obecně se ke slovu hlásí čím dál hlasitěji a jinak tomu není ani v oblasti zahradní techniky. EGO přichází s novinkou v podobě akumulátorového zahradního traktoru. Nový Aku zahradní traktor EGO nastavuje zcela novou úroveň pro zahradní traktory se sekáním trávy - jak se sběrem do travního boxu, tak i s výhozem do boku. Traktor je napájen inteligentní technologií, využívající až 6ti baterií EGO 56V ARC Lithium™. Technologie PeakPower poskytuje dostatek energie potřebné pro sekání a pojezd traktoru a jednotlivé baterie lze samozřejmě použít k napájení jiného zařízení z nabídky EGO.

Sekací zařízení je vylišováno z ocelového plechu a dva samostatnými elektromotory poháněné sekací nože zajišťují jak efektivní sekání a sběr trávy do travního boxu, tak i sekání trávy s bočním výhozem.

Přehledný LCD ovládací displej s obslužnými tlačítky je umístěn na přístrojové desce, což zaručuje jak pohodlné ovládání rychlosti jízdy, tak i rychlosti otáčení sekacích nožů.

Připojení Bluetooth umožňuje uživateli nejenom sledovat výkon stroje, ale také hlídat aktuální stav baterií tak, aby byly včas připraveny k práci.



SUPERNABÍJEČKA 1600W
je plně automatická a čas potřebný k nabití např. 6 x 10Ah baterií EGO Power+ 56V ARC jsou pouze 3 hodiny.

**OBSAHUJE
NABÍJEČKU
CHV1600E**



**PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Optimalizuje výkon až 6ti baterií EGO 56V ARC Lithium™

KOMFORTNÍ / NASTAVITELNÁ
ODPRUŽENÁ SEDAČKA

VOLÍC SMĚRU JÍZDY
VPŘED / VZAD

KOMFORTNÍ VOLANT
VBLÍZKOSTI VŠECH
OVLADAČÍCH PRVKŮ

LCD DISPLEJ

Přehledně zobrazuje rychlost
sekacích nožů, jízdní režim a
stav nabití baterií

OBJEMNÝ SBĚRNÝ BOX
(PRO TR3800E-B)

Madla pro usnadnění manipulace a
výsuvná páka pro snadné vyklápění
a vyprazdňování

NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY
SEKÁNÍ SPOMOCNOU
PRŮJINOU, 12 POLOH

VELKÁ A ŠÍROKÁ KOLA
Zajišťují dobrou trakci
a nepoškozuji povrch
trávníku

ŽACÍ KOMORA Z OCELOVÉHO PLECHU

Dva, na sobě nezávislé sekací nože,
zajišťují vynikající schopnost sběru trávy

SCHRÁNKA NA 6 BATERIÍ
EGO 56V ARC LITHIUM™

LED SVĚTLOMETY

Umožňují jízdu i za tmy
nebo ve zhoršených
světelných podmínkách

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

Chrání přední část traktoru
proti případnému poškození
při nárazu

TR3800E-B

AKU ZAHRADNÍ TRAKTOR SE SBĚREM A ZÁBĚREM SEČENÍ 98CM

Traktor EGO TR3800E-B je svým provedením určen pro údržbu středně rozlehlých trávníků potýkajících se s problémem hlučnosti. Týká se to hlavně trávníků na soukromých zahradách, v hustě zastavěných částech obcí nebo např. v zámeckých zahradách, kolonádách lázeňských měst, nemocničních areálů, škol nebo prostě v městské zástavbě.

TR3800E-B	
POČET NOŽŮ	2
ZÁBĚR SEČENÍ	98cm
ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ	Volant
RYCHLOST POJEZDU	Variabilní do 10km/h
POČET POLOH VÝŠKY SEČENÍ	12
VÝŠKA SEČENÍ	25mm-100mm
REŽIMY SEKÁNÍ	Sekání se sběrem, mulčování
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE	300L
SEDAČKA	Odpružená s opěrkou zad
HMOTNOST (BEZ BATERIE)	171kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ/ KOMERČNÍ VYUŽITÍ)	5 let / 1 rok



TR4200E
AKU ZAHRADÍ TRAKTOR SVÝHOZEM DO BOKU A ZÁBĚREM SEČENÍ 107CM

Traktor EGO TR4200E je svým provedením určen pro údržbu středně rozlehlých až velkých travnatých ploch, kde není nutné sbírat posekanou trávu a potýkajících se problémem hlučnosti. Týká se to hlavně trávníků na soukromých zahradách v hustě zastavěných částech obcí nebo např. v zámeckých zahradách, kolonádách lázeňských měst, nemocničních areálů, škol nebo prostě v městské zástavbě.

Na jedno nabití traktor zvládne posekat rozlehlou travnatou plochu a posekanou trávu odhodí na pravou stranu traktoru z pohledu obsluhy.

TR4200E	
POČET NOŽŮ	2
ZÁBĚR SEČENÍ	107cm
ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ	Volant
RYCHLOST POJEZDU	Variabilní do 10km/h
POČET POLOH VÝŠKY SEČENÍ	12
VÝŠKA SEČENÍ	25mm-100mm
REŽIMY SEKÁNÍ	Sekání s výhozem do boku, mulčování
SEDAČKA	Odpružená s opěrkou zad
HMOTNOST (BEZ BATERIÍ)	171kg
ZÁRUKA (DOMÁCÍ/ KOMERČNÍ VYUŽITÍ)	5 let / 1 rok



LTO300E PRIZMATICKÉ OSVĚTLOVACÍ TĚLESO

K osvětlení jakéhokoliv prostoru venku či uvnitř výborně poslouží lehké, přenosné a výkonné LED osvětlení, rovněž napájené jakoukoliv baterií EGO. Tímto osvětlovacím tělesem si tak uživatel nastaví příjemné, "měkké" podsvětlení prostoru při klidném pobytu v přírodě, nebo i dokonalé osvětlení prostoru pro bezpečný pohyb a práci. Výhodou je volitelnost „teploty“ světla a tím širší využitelnost.

Světelný výkon lze nastavit ve 3 různých intenzitách, od 600 až po 3.000 lumenů. EGO Power+ prizmatické světlo rovněž disponuje možností volby „teploty“ světla od 2500K do 5000K pro lepší přizpůsobení se okolnostem použití. Veškeré nastavení lze ovládat mobilním telefonem pomocí EGO Connect aplikace přes Bluetooth rozhraní. Kompaktní rozměry spolu s tříbodovým stojánkem a závěsem umožňují široké spektrum použití. USB-C port umožňuje napájení nebo nabíjení jiného elektronického zařízení.



LTO300E	
SVĚTELNÝ VÝKON	600lm-3000lm
PROVOZNÍ DOBA S 5AH BATERIÍ	cca 6,5hod při max. úrovni svítivosti
HMOTNOST (BEZ BATERIE)	1.8kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	1 rok

ERGONOMICKÉ MADLO

OVLÁDACÍ PANEL

Lze snadno nastavit intenzitu a
zabarvení osvětlení. Konektivita
Bluetooth umožňuje nastavení
i na dálku

USB-C PORT

Snadno nabijete váš
mobilní telefon



3 ODDĚLENÉ LED PANELY

Vysílají světelný tok
směrem jakým potřebujete

HPW2000E TLAKOVÁ MYČKA

NEJVÝKONNĚJŠÍ AKU TLAKOVÁ MYČKA NA SVĚTĚ

Zcela nová a inovativní AKU tlaková myčka EGO je kombinací vysoce efektivního tlakového mytí s nejdelší výdrží baterií na trhu.

Bezdrátové ovládání z mycí pistole a výběr různých trysek vám poskytuje plnou kontrolu nad strojem a maximálně efektivní a účinný čistící výkon pro široké spektrum použití.

Příplatkové příslušenství potom rozšiřuje další, specifické možnosti použití stroje.

HPW3200E	
MAX. TLAK	200 BAR/3200 PSI
MAX. PRŮTOK VODY	450 L/H
HMOTNOST (BEZ BATERIE)	15kg
TRYSKY	Turbo, 15°, 25°, 40°, Oplach
PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pěnový rozprašovač
	Teleskopická pistole
	Trysky 0°, 60°
	Přemíovný čistič povrchů
	Nádržka na čistící prostředek
	Přídavná úložná schránka
	Naviják na hadici

EGO Power+ tlaková myčka je vybavena řadou trysek pro každý způsob mytí

Všechny trysky jsou opatřeny bajonetovým zámkem, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu. Konstrukce každé z trysek je optimalizována a tvaruje proud vody tak, aby odpovídal konkrétnímu způsobu mytí a zabraňoval atomizaci vody, tzn. rozprašování vody v podobě mikročástic vodní mlhy.



TURBO

Nejvýkonnější tryska v nabídce EGO. Používá se na čištění velmi tvrdých povrchů



TRYSKA 25°

Vhodná pro čištění a mytí obložení zdí, kol automobilů, ATV, motocyklů apod.



TRYSKA 15°

Ideální pro čištění cihlových, betonových či silničních povrchů



TRYSKA 40°

Vhodná pro všeobecné mytí např. oken, automobilů apod.

DÁLKOVÝ VOLIČ
PRACOVNÍHO REŽIMU

TELESKOPICKÉ
TRANSPORTNÍ MADLO

Pro snadnou přepravu a
manévrování

DVOJITÁ SCHRÁNKA NA BATERIE

Technologie PeakPower poskytuje
dostatek energie potřebné pro
zvládnutí i těch nejtěžších mycích
úkolů.

VÝKONNÉ ČERPADLO

Průtok 300 l/h @ tlak 200
Barů (3200 PSI)

INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ

Pomocí LED diod přehledně
znázorňuje aktuální stav
nabití baterií

HADICOVÁ RYCHLOSPJKA

Pro rychlé a snadné připojení
tlakové hadice a příslušenství

HADICOVÁ RYCHLOSPJKA PRO PŘÍVOD VODY

Pro rychlé a snadné připojení
standardní
zahradní hadice s dodávkou vody

TRANSPORTNÍ KOLA, 185 MM

Pro snadné a bezpečné manévrování




PAD1800E NAPĚŤOVÝ MĚNIČ, 180W

Kompatibilní se všemi bateriemi EGO poskytuje Nexus Escape energii všude, kde ji potřebujete a kdykoli ji potřebujete

Nexus Escape, je odolný měnič napětí, má zásuvku 230V/50Hz střídavého proudu a USB porty. Poskytuje flexibilní napájení pro nabíjení mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, světel a dalších elektrických zařízení až do maximálního příkonu 180W. Ideální na cesty, kempování, festivaly nebo i pro využití v domácnosti. Nexus Escape je lehký, kompaktní a rozměrově dostatečně malý na to, aby se dal pohodlně nosit v batohu nebo uložit např. ve stanu.

EGO Power+ Nexus Escape má síťovou zásuvku ~230 V (180 W) a 2 porty USB umožňují nabíjet nebo napájet zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, světla a další elektrická zařízení, ať jste kdekoliv. Kompaktní a lehká konstrukce a příjemné madlo usnadňuje manipulaci a transport.



LV5000E

FOUKAČ / VYSAVAČ LISTÍ (PŘIPRAVUJE SE NA PODZIM 2024)

Kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium. Po nafoukání spadného listí na hromadu jej lze rychle a účinně uklidit pomocí nového vysavače listí EGO Power+ 3v1. Nejdříve listí sfoukáme na jedno místo, potom nahradíme výfukovou trysku sběrným vakem a listí vysáváme. Dochází přitom k drčení a sběru nadrceného listí do sběrného vaku. Drčení šetří místem ve sběrném vaku a přispívá k rychlejšímu rozkladu listí v kompostu. Díky 2 rychlostnímu provedení má stroj dostatečný výkon, který zvládne zpracovat malé až střední množství listnaté hmoty na běžné zahradě.

REŽIM FOUKAČE

BEZ POTŘEBY POUŽITÍ
NÁŘADÍ LZE SNAHO
Z FOUKAČE UDĚLAT VYSAVAČ

KOMPAKTNÍ SBĚRNÝ VAK NA LISTÍ

PŘÍDAVNÉ MADLO A
RAMENNÍ ZÁVĚS

SILNÝ FOUKACÍ VÝKON

ROZMĚRNÉ SACÍ HROLO

CS1410E ŘETĚZOVÁ PILA, LIŠTA 35CM

Tichá, lehká a snadno ovladatelná řetězová pila s lištou 35cm. Tato akumulátorová pila EGO dostatečně plní nároky na vysoký výkon, bezpečnost a pracovní komfort a je tak ideálním pomocníkem při řezání palivového dříví o průměru do 30 cm, při péči o pozemek a zahradu v domácích podmínkách. S vysokou řeznou rychlostí 20 m/s a silným elektromotorem ji nic nezastaví. Je rovněž vhodná pro řezání v uzavřených prostorech nebo v místech citlivých na hluknost. Rychlonapínání řetězu a doplnění oleje bez nářadí značně usnadňuje základní údržbu pily.

Pila je dodávána samostatně a pro použití je nutné baterii a nabíječku dokoupit zvlášť nebo použít z jiného stroje značky EGO. Pilu lze pořídit i v sadě pod označením CS1411E s 2,5 Ah baterií a standardní nabíječkou.



CS1410E	
DÉLKA LIŠTY	35cm
ŘEZNÁ RYCHLOST ŘETĚZU	20m/s
TYP LIŠTY	AG1400
TYP ŘETĚZU	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	150ml
ZPŮSOB MAZÁNÍ ŘETĚZU	automatický, ztrátový
BRZDA ŘETĚZU	Ano
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	bez nářadí
HMOTNOST (bez baterie)	4.1kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	1 rok
K DISPOZICI V SADĚ	CS1411E: obsahuje pilu CS1410E, 2,5 Ah baterii a standardní nabíječku



VYSOKÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

Pro rychlé, snadné a jemné řezání i sukovitého dříví

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ

Pro bezpečné vedení pily při řezání

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ BEZUHĚLKOVÝ MOTOR

BRZDA ŘETĚZU

Pro bezpečnost při práci

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU

Plynulé podávání oleje pro dlouhou životnost lišty a řetězu

KONTROLNÍ OLEJOZNÁK



CS2000E AKU ŘETĚZOVÁ PILA, LIŠTA 50CM

Nejvýkonnější aku řetězová pila s lištou 50cm pro domácí hobby použití. S vysokou řeznou rychlostí 25 m/s a novou ergonomií je dokonale vyvážená a snadno ovladatelná.

Na pile je umístěn LED displej, který automaticky průběžně informuje uživatele o stavu baterie s možností plynulé regulace řezné rychlosti tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům. Na displeji je rovněž znázorněno, jestli je brzda řetězu zapnuta. Pila je vybavena řetězem 1,3 mm/0,325" který ještě umocňuje řezný výkon pily.

Pila je dodávána samostatně a pro použití je nutné baterii a nabíječku dokoupit zvlášť nebo použít z jiného stroje značky EGO. Pilu lze pořídit i v sadě pod označením CS2005E s 6,0 Ah baterií a rychlonabíječkou.

CS2000E	
DÉLKA LIŠTY	50cm
ŘEZNÁ RYCHLOST ŘETĚZU	25m/s
TYP LIŠTY	AG2000
TYP ŘETĚZU	AC2000
OLEJOVÁ NÁDRŽ	150ml
ZPŮSOB MAZÁNÍ ŘETĚZU	automatický, ztrátový
BRZDA ŘETĚZU	Ano
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Bez náředí
HMOTNOST (bez baterie)	5.9kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁČÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	1 rok
K DISPOZICI V SADĚ	CS2005E: obsahuje pilu CS2000E, 6,0 Ah baterii a rychlonabíječku



VYSOKÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

Pro rychlé, snadné a jemné řezání i sukovitého dříví

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ

Pro bezpečné vedení pily při řezání

ÚČINNÝ A VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

BRZDA ŘETĚZU

Pro bezpečnost při práci

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU

Plynulé podávání oleje pro dlouhou životnost lišty a řetězu

KONTROLNÍ OLEJOZNÁK



Pro profesionální použití, s cílem připravit baterie pro napájení strojů na celou pracovní směnu, byl vyvinut zcela nový nabíjecí systém.

V kombinaci s novou profi nabíječkou EGO Pro X 1600W, můžete nabíjet baterie v celkové kapacitě více než 250Ah přes noc tak, aby baterie byly připraveny na práci na další den.

EGO Pro X profi nabíječka má Bluetooth a WiFi připojení, které slouží k poskytování všech potřebných informací pro správu flotily strojů kategorie Pro X – poskytování dat ze všech stanovených produktů EGO a fyzicky připojené nabíjecí periferie.

EGO 1600W Pro X profi nabíječka byla navržena pro připojení ke stávající 230V/50Hz síti, takže není třeba nijak upravovat či přizpůsobovat instalaci napájení z veřejné sítě.

1600W PROFI NABÍJEČKA

Výkon 1600W a konektivita se systémem



3-MÍSTNÝ NABÍJECÍ ADAPTÉR

Každý z těchto adaptérů může pojmout až 3 baterie EGO Power+ 56V Arc Lithium. Více těchto adaptérů může být pro nabíjení většího množství baterií spojeno do série.


ČEKÁNÍ NA NABÍJENÍ

NABÍJENÍ



ÚPLNĚ NABITO

ÚPLNĚ NABITO



DC:DC RYCHLONABÍJEČE

Každý DC:DC rychlonabíječ vysokokapacitní baterií může nabíjet až 2 baterie EGO Power+ 56V Arc Lithium. Několik DC:DC rychlonabíječů může být propojeno do série i s 3-místnými nabíjecími adaptéry.

NABÍJECÍ SYSTÉM

MIMOŘÁDNÝ VÝKON PO CELÝ PRACOVNÍ DEN



PGX1400PB NABÍJECÍ POWERBANKA

Umožňuje profesionálním uživatelům super rychlé a účinné dobíjení baterií na celý pracovní den a snižuje tak nutnost používání více baterií.



HC2240T VYSOKOKAPACITNÍ BATERIE, 40AH

V terénu slouží k rychlému nabíjení baterií v nabíjecí powerbance.



PGX3000D PGX 3-MÍSTNÝ NABÍJECÍ ADAPTÉR

Konstruován pro připojení k profi nabíječce 1600W a nabíjení až 3 baterií EGO Power+ 56V Arc Lithium současně. Pomocí příslušného adaptéru lze použít i s jiným typem nabíječky



PGX1600E-H PGX 1600W PROFI NABÍJEČKA

Nabíjecí energie více než 250Ah dokáže nabít přes noc všechny baterie pro další celodenní pracovní směnu.

LMX5300E-SP
PROFI SEKAČKA SE ZÁBĚREM 53CM
ZROZENA PRO CELODENNÍ NASAZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH PODMÍNKÁCH

Nová sekačka LMX5300E-SP byla navržena s ohledem na požadavky profesionální uživatele. Páteří sekačky je robustní podvozek odlitý z hliníkové slitiny zaručující mimořádnou odolnost, stabilitu a dlouhou životnost.

Technologie Peak Power™ spolu se dvěma spáženými bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium poskytují dostatek energie. Elektromotor 1600W disponuje dostatečnou rezervou kroutícího momentu tak, aby spolehlivě utáhl sekací nůž i v náročných podmínkách profesionálního nasazení.

Sekačka je určena uživatelům, kteří požadují spolehlivé, výkonné a odolné náčiní.

Celodennímu použití odpovídá i ergonomie ovládání, nastavitelná výška ovládací rukojeti a variabilní rychlost pojezdu.

**NOVÝ PRO X
NABÍJECÍ
SYSTÉM**
Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC:DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den.

LMX5300E-SP	
ŠÍŘE ZÁBĚRU	53cm
TYP POJEZDU	Variabilní
PODVOZEK	Hliníková slitina
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Variabilní
RYCHLOST SEKÁNÍ	2,600-3,100 ot./min.
VÝŠKA SEKÁNÍ	20/31/40/51/64/78/92/105mm
VÝŠKA OVLÁDACÍ RUKOJETI	Nastavitelná, 3 polohy
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE	85L
PRACOVNÍ REŽIMY	Sběr, výhoz, mulčování
VERTIKÁLNÍ USKLADNĚNÍ	Ano
HMOTNOST (BEZ BATERIÍ)	43kg
TYP MOTORU	Brushless
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky

PEAKTM
POWER
TECHNOLOGY

DVOJITÝ BATERIOVÝ PORT
Kombinuje výkon motoru 1600W s mimořádnou dávkou napájecí energie.



PŘEHLEDNÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pro rychlé, snadné a citlivé ovládání rychlosti pojezdu, rychlosti sekání a spouštění sekání. Přehledný displej ukazuje stav baterií a rychlost pojezdu

LED SVĚTLA

Účinně osvětlí pracovní prostor i za tmy nebo ve zhoršených světelných

OCHRANNÝ RÁM

Chrání motor a schránku s bateriemi proti případnému poškození v případě nárazu. Slouží rovněž jako madlo pro manipulaci se sekačkou

TEXTILNÍ SBĚRNÝ KOŠ S INDIKÁTOREM NAPLŇENÍ

85 litrů objemu sběrného koše. Vyvážená konstrukce usnadňuje manipulaci při vyprazdňování.

JEDNODÍLNÁ OVLÁDACÍ RUKOJEŤ Z OCELOVÉ TRUBKY

Sklopitelná pro jednoduchou přepravu, skladování i čištění. Zachovává si odolnost

ODOLNÝ SYSTÉM POJEZDU

Velká kola s gumovými běhouny a hliníkovými náboji zaručují vynikající trakci a životnost

8 POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

Jedinou pákou na každé nápravě zvlášť lze nastavit potřebnou výšku sekání v rozmezí od 20mm až po 105mm. Jednoduchý a robustní systém

ODVOZEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY

aručuje stabilitu, vysokou životnost a mimořádný výkon

STX4500

PROFI VYŽÍNAČ/KŘOVINOŘEZ SOBLOUKOVÝM MADLEM

Nový profesionální Pro X vyžínač/křovinořez s obloukovým ovládacím madlem je zkonstruován s důrazem na výkon, životnost a ergonomii profesionálního uživatele. Strunová hlava typu „Rapid Reload“ s kroucenou strunou 2,7mm umožňuje rychlé a snadné doplnění náhradní struny bez nutnosti demontáže strunové hlavy. To ztelně zkracuje prostoje, nutné pro základní servisní údržbu stroje v provozu.

Baterie se zde nasazuje přímo k motoru, takže odpadá nutnost použití napájecího kabelu. Ocelová hnací hřídel od motoru je uložena v pouzdrech, zalepených v tubusu z karbonových vláken. Oproti běžně používaným tubusům z hliníkových slitin, se tubus z karbonu časem neohýbá a neztrácí svůj tvar. Žůstává přitom dostatečně pružný tak, aby pohlcovaal a redukoval úroveň vibrací na minimum.

Může být použit Rotacut



Dodává se 3-zubým sekacím kotoučem



STX4500	
ŠÍŘE ZÁBĚRU	45cm
TYP KOTOUČE	Trojzubý ocelový kotouč
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Variabilní s tempomatem
RYCHLOST SEKÁNÍ	3500/4500/5200 ot./min.
PLYNULÝ ROZBĚH	Ano
PRŮMĚR ŽACÍ STRUNY	2.7 mm
DOPLNĚNÍ ŽACÍ STRUNY	Manuálně, navinutím bez demontáže strunové hlavy
POČET ŽACÍCH VLÁKEN	2 proti sobě
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru hodinových ručiček
NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO MADLA	Bez nutnosti nářadí
NOSNÝ POSTROJ	Ramenní popruh
HMOTNOST (bez baterií)	4.1kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky

**NOVÝ PRO
X NABÍJECÍ
SYSTÉM**

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC:DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den

MOTOR S PEVNOU HŘÍDELÍ

Plně kompatibilní se všemi bateriemi
EGO Power+ 56V Arc Lithium a dokonale
vyvážený pro pohodlnou celodenní práci

PLYNLÝ OVLADAČ OTÁČEK

S bezpečnostní pojistkou
pro bezpečnou manipulaci

**NASTAVITELNÁ
OVLÁDACÍ RUKOJEŤ**

Snadné nastavení bez
použití nářadí

**NASTAVITELNÝ ZÁVĚS
PRO POSTROJ**

Pro pohodlnou
celodenní práci

**TUBUS Z KARBONOVÝCH
VLÁKEN**

Dlouhodobě odolný
vůči deformacím a
pro snížení vibrací a
hmotnosti na minimum

**VNITŘNÍ OCELOVÁ
HNACÍ HŘÍDEL**

Pro dlouhou
životnost

**STRUNOVÁ HLAVA „RAPID
RELOAD“**

45cm průměr sekacího
záběru 2,7mm struny

VÝMĚNNÉ S 3-ZUBÝM
SEKACÍM KOTOUČEM



BCX4500

PROFI KŘOVINOŘEZ SOVLÁDACÍMI ŘIDÍTKY

Nový křovinořez Pro X, dokonale vyvážený stroj s komfortním ovládním pomocí ovládacích řídítek, umožňuje každému profesionálovi s lehkostí obsloužit velké travnaté plochy. Baterie se zde nasazuje přímo k motoru, takže odpadá nutnost použití napájecího kabelu. Je plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium a dokonale vyvážený pro pohodlnou celodenní práci.

Ocelová hnací hřídel od motoru je uložena v pouzdrech, zalepených v tubusu z karbonových vláken. Oproti běžně používaným tubusům z hliníkových slitin, se tubus z karbonu časem neohýbá a neztrácí svůj tvar. Zůstává přitom dostatečně pružný tak, aby pohlcoval a redukoval úroveň vibrací na minimum.

Může být použit Rotocut



Dodává se s 3-zubým sekacím kotoučem



BCX4500	
ŠÍŘE ZABĚRU	45cm
TYP KOTOUČE	Trojzubý ocelový kotouč
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Variabilní s tempomatem
RYCHLOST SEKÁNÍ	3500/4500/5200 ot./min.
PRŮMĚR ŽACÍ STRUNY	2.7mm
DOPLNĚNÍ ŽACÍ STRUNY	Manuálně, navinutím bez demontáže strunové hlavy
POČET ŽACÍCH VLÁKEN	2 proti sobě
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru hodinových ručiček
NASTAVENÍ SOVLÁDACÍHO MADLA	Bez nutnosti nářadí
NOSNÝ POSTROJ	Dvojitý záďový postroj
HMOTNOST (bez baterií)	5.1kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC-DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den



MOTOR S PEVNOU HŘÍDELÍ

Plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium a dokonale vyvážený pro pohodlnou celodenní práci

PLYNLÝ OVLADAČ OTÁČEK

Bezpečnostní pojistkou pro bezpečnou manipulaci

**INDIKÁTOR STAVU BATERIE
A VOLIČ OTÁČEK**

Přehledně umístěn na ovládací rukojeti. 3 úrovně rychlosti pro různé způsoby sekání

**VÍCEMÍSTNÝ ZÁVĚS
PRO POSTROJ**

Pro pohodlnou celodenní práci

**TUBUS Z KARBONOVÝCH
VLÁKEN**

Dlouhodobě odolný vůči deformacím a pro snížení vibrací a

**NASTAVITELNÁ
OVLÁDACÍ RUKOJEŤ**

Snadné nastavení bez použití nářadí

**STRUNOVÁ HLAVA TYPU
„RAPID RELOAD“**

45cm průměr sekacího záběru 2,7mm struny

**VNITŘNÍ OCELOVÁ
HNACÍ HŘÍDEL**

Pro dlouhou životnost

**VÝMĚNNÉ S 3-ZUBÝM
SEKACÍM KOTOUČEM**



PRO X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY KRÁTKÉHO DOSAHU

HTX5300-P

PROFI NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY KRÁTKÉHO DOSAHU S PEVNOU LIŠTOU 53CM

Jak profesionál, tak i náročný uživatel ocení fantastickou ovladatelnost a vyváženost nových Pro X nůžek na živé ploty. Možnost volby z 3 pracovních rychlostí umožní výběr optimální rychlosti kmitů pro konkrétní porost. Laserem vyříznutá lišta s diamantem broušenými břity ze všech třech stran je novinkou a znatelně přispívá k precizně čistému a přesnému stříhu. Ke snížení hmotnosti a lepšímu pohlcování vibrací je zde použit hlavní středový nosník z karbonu.

HTX5300-P	
DÉLKA LIŠTY	53cm
ROZTEČ ZUBŮ	28mm
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Variabilní
PRACOVNÍ RYCHLOSTI	3200/3600/4000 ot./min.
TVAR BŘITU	Trapézový, broušený ze 3 stran
ZPŮSOB KMITU LIŠTY	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano
NASTAVITELNÉ OVLÁDACÍ MADLO	NE
HMOTNOST (bez baterie)	4.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky

**NOVÝ PRO
X NABÍJECÍ
SYSTÉM**

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC-DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den



3 PRACOVNÍ RYCHLOSTI

Výběr optimální rychlosti kmitů pro konkrétní typ porostu

INTEGROVANÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM IOT PŘES BLUETOOTH



VARIABILNÍ OVLADAČ RYCHLOSTI

Plynulá změna rychlosti pro precizní a přesný střih

PŘEVODOVÁ HLAVA SKOVOVÝMI PŘEVODY

Přesný přenos síly od motoru a vysoká odolnost

VÝKONNÝ MOTOR

Plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium a dokonale vyvážený pro pohodlnou celodenní práci

53CM DVOJČINNÁ LIŠTA

Trapézové břity, broušené ze 3 stran pro přesný a rovný střih i vtězkých podmínkách

PROX NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY DLOUHÉHO DOSAHU

HTX5310-PA

PROFI NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY DLOUHÉHO DOSAHU S KLOUBOVOU LIŠTOU 53CM

Nové Pro X nůžky na živé ploty s dlouhým dosahem umožňují profesionálním uživatelům udržovat rozlehlé, hluboké a vysoké křovinaté porosty s menší námahou a při bezpečném postoji na pevné zemi bez nutnosti použití žebříku. Karbonový hlavní středový nosník lišty je lehčí, odolnější a zároveň pružnější při pohlcování vibrací. Karbonový tubus je podstatně lehčí a robustnější. Převodová hlava je opatřena kloubem tak, aby bylo možné lištu sklonit dle nutnosti vzhledem k povaze a způsobu stříhu porostu.

Ideální pro úpravu širokých, vysokých a rozlehlých živých plotů. Variabilní rychlost s možností volby z 3 pracovních rychlostí umožní výběr optimální rychlosti kmitů pro konkrétní porost. Laserem vyříznutá lišta s diamantem broušenými břity ze všech třech stran je novinkou a ztelně přispívá k precizně čistému a přesnému stříhu. Práce s tímto strojem je komfortní a snadná.

HTX5310-PA	
DÉLKA LIŠTY	53cm
ROZTEČ ZUBŮ	28mm
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Variabilní
PRACOVNÍ RYCHLOSTI	3200/3600/4000 ot./min.
TVAR BŘITU	Trapézový, broušený ze 3 stran
ZPŮSOB KMITU LIŠTY	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano
NASTAVITELNÉ OVLÁDACÍ MADLO	NE
HMOTNOST (bez baterií)	5.0 kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky



NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC-DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den

INTEGROVANÝ KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM IOT PŘES BLUETOOTH



3 PRACOVNÍ RYCHLOSTI

Výběr optimální rychlosti
kmitů pro konkrétní typ
porostu

NASTAVITELNÝ ZÁVĚS NOSNÉHO
POPRUHU

Pro komfortní celodenní práci

KARBONOVÝ TUBUS
S OCELOVOU HNACÍ HRÁDELÍ

Pro nižší hmotnost a dlouhou
životnost

53CM DVOJČINNÁ LIŠTA

Trapézové bity, broušené ze 3 stran
pro přesný a rovný střih i vtězkých
podmínkách

PŘEVODOVÁ HLAVA SKOVÝMI PŘEVODY

Přesný přenos síly od motoru a vysoká
odolnost

VARIABILNÍ OVLADAČ RYCHLOSTI

Plynulá změna rychlosti pro precizní a
přesný střih

VÝKONNÝ MOTOR

Plně kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power+ 56V Arc Lithium a
dokonale vyvážený pro pohodlnou celodenní práci



CSX5000

PRO X ŘETĚZOVÁ PILA, LIŠTA 50CM

CSX5000 je zbrusu nová generace řetězových pil EGO. Svým pojetím cílí na náročné profesionální uživatele, kteří potřebují základní pilu pro dokončení náročných úkolů. Dokonalá ergonomie a vyvážení je klíčovým prvkem, který umožňuje dlouhodobé použití.

Nároční uživatelé vyžadují výkon a řeznou rychlost. Při rychlosti 30 m/s tato pila poskytuje srovnatelný výkon s benzinovými pilami dané kategorie a zároveň dává svým uživatelům jistotu se vypořádat s těmi nejnáročnějšími úkoly.

Na pile CSX5000 je využíván stejný řetěz jako na benzinových pilách dané kategorie, díky němuž je řezání rychlé a efektivní. Pila má dostatečnou rezervu výkonu tak, aby bez problému „utáhla“ i 50cm dlouhou lištu. Tělo pily odlité z magnezia, profesionální převody a náhon řetězu a mechanicko-elektronická brzda zaručují dlouhou životnost a odolnost i v těch nejtěžších podmínkách profesionálního používání.

Na ovládací rukojeti je umístěn přehledný displej s ukazatelem důležitých provozních parametrů pily, jako jsou hladina oleje, aktuální stav baterie a nastavená pracovní rychlost.

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC:DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den

	CSX5000
DÉLKA LIŠTY	50cm
ŘEZNÁ RYCHLOST ŘETĚZU	30m/s
TYP LIŠTY	AG2030
TYP ŘETĚZU	AC2035 (3/8" x 1,3mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	250ml
ZPŮSOB MAZÁNÍ ŘETĚZU	automatický, ztrátový
BRZDA ŘETĚZU	Ano – mechanická v kombinaci s elektronickou
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	manuální, bez nářadí
HMOTNOST (bez baterie)	6.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky





PŘEHLEDNÝ DISPLEJ
Nepřetržitě monitoruje aktuální stav
baterie, hladinu oleje pro mazání lišty a
zvolenou úroveň řezné rychlosti

KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ
Pro bezpečné vedení
pily při řezání

POLOHA OVLÁDACÍCH MADEL
Odpovídá optimální ergonomii
a vzdálenostem jak při
manipulaci, tak i při různých
režimech řezání

TRANSPARENTNÍ NÁDRŽ NA OLEJ
Pro snadnou kontrolu úrovně
oleje při dolévání a zabránění
případnému rozliti

**MOŽNOST POUŽITÍ I KRATŠÍ
LIŠTY, 40CM, 45CM**
Pro příjemnější použití při
konkrétních úkolech

CENTRÁLNÍ ULOŽENÍ BATERIE
Pro dokonalé vyvážení pily
při jak vertikálním, tak i při
horizontálním řezu

LBPX8000

PRO X ZÁDOVÝ FOUKAČ, 1360M3/H

S využitím technologie Peak Power™ - kombinací výkonu a kapacity dvou baterií EGO dosáhnete vyššího výkonu, podstatně delší pracovní doby a rychlejšího splnění daného úkolu.

Konstrukce stroje vychází z nejnovějších poznatků aerodynamiky a nový motor s dmychadlem spolehlivě zajišťují ještě větší rychlost průtoku vzduchu a větší objem.

Integrovaný komunikační systém IOT ovládaný přes Bluetooth rozhraní poskytuje uživateli na dálku aktuální informace o stroji a o stavu baterie. Nové ergonomické ovládání umocňuje příjemný pocit a

LBPX8000			
	Low	High	Max
PRŮTOK VZDUCHU (M3/H)	440	850	1360
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	80	160	260
NASTAVENÍ RYCHLOSTI	Variabilní s režimem „BOOST“		
TLAČNÁ SÍLA (N)	26 Max.		
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		
HMOTNOST (bez baterie)	7.2kg		
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let		
ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ	3 roky		

NOVÝ PRO X NABÍJECÍ SYSTÉM

Pro celodenní maximální výkon

Přenosná a super rychlá – Pro X DC:DC nabíjecí powerbanka zaručí, aby baterie byly připraveny na práci po celý den



**PEAK POWER™
TECHNOLOGIE**

Kumulování energie
z více baterií
znatelně prodlužuje
pracovní dobu a

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Sovladačem rychlosti průtoku a
zámkem polohy

PŘEHLEDNÝ DISPLEJ

Nepřetržitě monitoruje
aktuální stav baterie a
provozní údaje

**NASTAVENÍ RUKOJETI BEZ
POUŽITÍ NÁŘADÍ**

VYLEPŠENÝ SYSTÉM CHLAZENÍ

Aktivní chlazení elektroniky
prodlužuje pracovní dobu a
životnost

NOVÝ MOTOR A VĚTŠÍ DMYCHAČLO

Pro zvýšení rychlosti a objemu
vyfukovaného vzduchu

POZNÁMKY

POZNÁMKY



CHALLENGE 2025

www.egopowerplus.com



ZERO 
EMISSION

All rights reserved. Neither this catalogue nor its text, images, illustrations or part thereof, may be reproduced, stored in a retrieval system, photocopied, recorded or transmitted in any form, whether electronic or otherwise, without our consent. To the best of our knowledge, all descriptions, images and illustrations contained in this catalogue are correct at the time of going to print.

We cannot, however, be held liable for any inaccuracies of description, image or illustration and reserve the right to change specifications without notification.

©EGO 2023